



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

Warszawa, 2019-05-29

Warszawa, dn. 23.06.2018 r.

Z upoważnienia Dyrektora RZGW
w Warszawie
ZASTĘPCA DYREKTORA
Elżbieta Czyż
Elżbieta Czyż

DECYZJA WA.RET.070.1.208.3.2018

Na podstawie art. 154 art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze zm.)

- 1) Uchylam decyzję z WA.RET.070.1.208.2.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- 2) Zatwierdzam taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wyszaków, Somianka, Brańszczyk nadesłaną wnioskiem z dnia 8 marca 2018 r. oraz poprawionym wnioskiem z dnia 14 maja 2018 roku wraz z korektą z dnia 25 maja 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszakowie, ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszaków

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1.	Grupa 1 – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena wody (zł/m ³) Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	3,53 7,95	3,66 8,45	3,75 8,56

RZGW WARSZAWA
BIURO PODAWCZE

30.05.2018

WYSTAWIŁO

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy
1.	Grupa 1 – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena ścieków (zł/m ³)	6,60	6,98	7,12
		Stawka opłaty abonamentowej (w zł/ odbiorcę/m-c)	7,95	8,45	8,56

Zasady stosowania stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWIK Sp. z o.o. w Wyszkowie przez okres 3 lat :

1. Podstawą ustalania stawki opłat za przekroczenia są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym, ustalonym między Przedsiębiorstwem, a Dostawcą ścieków, w czasie kontroli w oparciu o aktualne przepisy prawne.
2. Pobór próbki kontrolnej odbywa się po zawiadomieniu Dostawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w obecności jej upoważnionego przedstawiciela. Kontrolna próbka ścieków może powstać ze zmieszania więcej niż 1 próbki ścieków, pobranej ręcznie lub automatycznie, w sposób określony przez Przedsiębiorstwo. Pobór próbki kontrolnej zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu z pobrania przez osoby uczestniczące przy poborze. Próbka kontrolna będzie badana w Laboratorium Badania Ścieków. O wynikach badań pobranej próbki kontrolnej Przedsiębiorstwo poinformuje Dostawcę niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty ich pobrania.
3. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w stosunku do jednego z parametrów wskazanych w Tabeli nr 1 stosuje się odpowiednią dla niego stawkę opłat. W przypadku, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednego wskaźnika – opłata dodatkowa naliczana jest przyjmując najwyższą stawkę opłaty. W przypadku przekroczenia stanu ścieków (temperatura i/lub pH) stosuje się stawkę opłat będącą sumą stawek opłat wyliczonych dla każdego stanu.
4. Opłata będzie naliczana od dnia kontroli do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzona ponowna kontrola połączona z poborem próbki kontrolnej, której badanie stwierdzi brak przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
5. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych może ulec zmianie na wniosek Dostawcy złożony po podjęciu udokumentowanych działań na rzecz polepszenia jakości ścieków potwierdzonych wynikami badań, które należy niezwłocznie po ich wykonaniu przedłożyć Przedsiębiorstwu.
6. Ilość ścieków w okresie przekroczenia liczona jest na podstawie urządzenia pomiarowego lub w oparciu o przepływy ścieków ustalone do rozliczeń zgodnie z umową za ilość wprowadzanych ścieków przez Dostawcę.

7. Do opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia taryfy w wysokości 8%.

Dopuszczalne warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie.

Tab. 1 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Wartość dopuszczalna
1	Temperatura	°C	35
2	pH	-	6,5 – 9,5
3	Zawiesiny ogólne	mg/l	330
4	ChZT-Cr	mg/l	1000
5	BZT ₅	mg/l	700
6	Azot amonowy	mg/l	200
7	Azot azotynowy	mg/l	10
8	Fosfor ogólny	mg/l	15
9	Chlorki	mg/l	1000
10	Cynk	mg/l	5
11	Chrom ogólny	mg/l	1
12	Nikiel	mg/l	1
13	Ołów	mg/l	1
14	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100

Tab. 2. Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń w posiadaniu PWiK w Wyszkowie:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczeń	DW I [mg/l]	Stawka I [zł/m ³]	DW II [mg/l]	Stawka II [zł/m ³]	DW III [mg/l]	Stawka III [zł/m ³]	DW IV [mg/l]	Stawka IV [zł/m ³]
1	BZT ₅	701 - 1500	0,95	1501 - 3000	1,91	3001 - 4000	3,37	pow. 4000	5,05
2	ChZT-Cr	1001 - 2500	0,95	2501 - 4000	1,91	4001 - 6000	3,37	pow. 6000	5,05
3	Zawiesiny ogólne	331 - 600	0,95	601 - 1200	1,91	1201 - 3000	3,37	pow. 3000	5,05
4	Fosfor	15,5 - 30	0,95	31 - 50	1,91	51 - 70	3,37	pow. 70	5,05
5	Chlorki	1001 - 1200	0,95	1201 - 3600	1,91	3601 - 5800	3,37	pow. 5800	5,05
6	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	51 - 150	0,95	151 - 300	1,91	301 - 500	3,37	pow. 500	5,05

Objaśnienia:

DW – wartość wskaźnika

I, II, III, IV – zakresy wskaźników

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie składu ścieków dla wskaźników zanieczyszczeń niewymienionych w Tabeli nr 2 ustala się na podstawie poniższego wzoru:

$$\left[\frac{S_{rz}}{S_{dop}} - 1 \right] \cdot C = S$$

Gdzie:

S – stawka opłat netto w zł/m³

S_{rz} – stężenie wskaźnika stwierdzone w dniu kontroli w mg/l

S_{dop} – dopuszczalne stężenie określone w tabeli nr 1 w mg/l

C – cena netto za 1 m³ ścieków w zł według obowiązującej taryfy

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie stanu ścieków za każdy 1 m³ ścieków ustala się następująco:

❖ w przypadku przekroczenia dozwolonej temperatury:

- za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wartość o mniej niż 5°C, za każdy stopień przekroczenia 0,63 zł/m³;

- za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wartość o 5°C i więcej, za każdy stopień przekroczenia 1,26 zł/m³;
- ❖ w przypadku przekroczenia dozwolonego pH:
 - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - 1,26 zł/m³;
 - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - 3,15 zł/m³;
 - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH - 6,29 zł/m³;
 - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - 12,20 zł/m³.

Uzasadnienie

W dniu 23 kwietnia 2018 roku organ wydał decyzję negatywną nr WA.RET.070.1.208.2.2018 dla wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie, ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszaków.

Następnie wnioskodawca przy piśmie znak: PWiK/472/N/18 z dnia 8 maja 2018 roku złożył, zgodnie z art. 24c ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze zm.), poprawiony wniosek zawierający poprawioną treść taryfy oraz uzasadnienie wraz załącznikami. Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie przy piśmie z dnia 25 maja dołączyło korektę tabel: A, B, E, G, H. Przesłane dokumenty należało uznać jako wniosek o uchylenie pierwotnej decyzji zgodnie z art. 155 k.p.a.

W związku z tym, że organ uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie: zmian rodzajów stawek opłat abonamentowych, korekty uzasadnienia, uzupełnienia podpisów na załącznikach wniosku, uzasadnieniu oraz załącznikach do uzasadnienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii sprawozdań finansowych i Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wyszkanie na lata 2018-2021, jak również dostarczenie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej ww. plan spełnia wymogi ustawowe i postanowił jak na wstępie.

Pouczenie

1. Na decyzję przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

Z upoważnienia Dyrektora
w Warszawie
ZASTĘPCA DYREKTORA
Elżbieta Czyż

ROZDZIELNIK DO DECYZJI WA.RET.070.1.208.3.2018

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszaków
2. Burmistrz Wyszkowa, aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków
3. Wójt Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka
4. Wójt Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
5. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa – RET a/a